

Согласовано:

Уполномоченный
от трудового коллектива

12 Кононенко В.В.
«31» 12 2015 г.



Утверждено:

Директор ТОО «Кварт»
12 А.К. Куценко
2015г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по улучшению и оздоровлению условий труда
в Обществе с Ограниченной Ответственностью «Кварт»

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Кварт"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Финансирование	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Участок по разгрузочно-погрузочным работам</i>					
1466.0040А. Сливщик-разливщик 4 разряда	1.Использовать СИЗ органов дыхания 2. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	1.Уменьшение времени контакта с вредными веществами. 2.Снижение тяжести трудового процесса.	Не требуется	постоянно	
1466.0046А. Сливщик-разливщик 3 разряда	1. Использовать СИЗ органов дыхания. 2. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	1.Уменьшение времени контакта с вредными веществами. 2.Снижение тяжести трудового процесса.	Не требуется	постоянно	
1466.0054А. Грузчик	1. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	1.Снижение тяжести трудового процесса.	Не требуется	постоянно	
1466.0064. Водитель погрузчика 4 разряда	1.Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. 2.Использовать СИЗ органов слуха.	1.Снижение тяжести трудового процесса. 2. Снижение времени воздействия шума.	Не требуется	постоянно	
1466.0065.	1.Соблюдать рациональные режимы	1.Снижение тяжести трудо-	Не требуется	постоянно	

Водитель погрузчика 4 разряда	труда и отдыха. 2.Использовать СИЗ органов слуха.	вого процесса. 2. Снижение времени воздействия шума.			
1466.0066. Водитель погрузчика 4 разряда	1.Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. 2.Использовать СИЗ органов слуха.	1.Снижение тяжести трудового процесса. 2. Снижение времени воздействия шума.	Не требуется	постоянно	
1466.0067. Водитель погрузчика 4 разряда	1.Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. 2.Использовать СИЗ органов слуха.	1.Снижение тяжести трудового процесса. 2. Снижение времени воздействия шума.	Не требуется	постоянно	
1466.0038 Старший мастер	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня. 2.Рекомендуется регулярно осуществлять влажную уборку помещения, оборудованного ПЭВМ и протирать экран монитора антистатическими салфетками.	1. Снятие эмоционального напряжения. 2. Снижение уровня электромагнитных излучений на рабочем месте.	Не требуется	1.Постоянно 2. Перед началом работы	
1466.0039 Мастер	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня. 2.Рекомендуется регулярно осуществлять влажную уборку помещения, оборудованного ПЭВМ и протирать экран монитора антистатическими салфетками.	1. Снятие эмоционального напряжения. 2. Снижение уровня электромагнитных излучений на рабочем месте.	Не требуется	1.Постоянно 2. Перед началом работы	
1466.0068А Стропальщик	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня	1. Соблюдение режима рабочей смены.	Не требуется	постоянно	
1466.0072 Подсобного рабочего	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня	1. Соблюдение режима рабочей смены.	Не требуется	постоянно	
Участок по ремонту технологического оборудования					
1466.0080А. Слесарь-ремонтник 4 разряда	1. Использовать СИЗ органов слуха. 2.Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	1.Снижение времени воздействия шума. 2.Снижение тяжести трудового процесса .	требуется	постоянно	
1466.0083. Слесарь-ремонтник 3 разряда	1.Использовать СИЗ органов слуха. 2. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	1.Снижение времени воздействия шума. 2.Снижение тяжести трудового процесса .	требуется	постоянно	

1466.0084А. Электрогазосварщик 6 разряда	1. Использовать СИЗ органов дыхания. 2.Использовать СИЗ. 3. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	1.Уменьшение времени контакта с вредными веществами. 2.Уменьшение степени воздействия вредного фактора. 3.Снижение тяжести трудового процесса.	требуется	постоянно	
1466.0087. Электрогазосварщик 5 разряда	1. Использовать СИЗ органов дыхания. 2.Использовать СИЗ. 3. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	1.Уменьшение времени контакта с вредными веществами. 2.Снижение тяжести трудового процесса. 3.Уменьшение степени воздействия вредного фактора.	требуется	постоянно	
1466.0088. Электрогазосварщик 5 разряда	1. Использовать СИЗ органов дыхания. 2.Использовать СИЗ. 3. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	1.Уменьшение времени контакта с вредными веществами. 2.Уменьшение степени воздействия вредного фактора. 3.Снижение тяжести трудового процесса.	требуется	постоянно	
1466.0089. Электрогазосварщик 4 разряда	1. Использовать СИЗ органов дыхания. 2.Использовать СИЗ. 3. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	1.Уменьшение времени контакта с вредными веществами. 2.Уменьшение степени воздействия вредного фактора. 3.Снижение тяжести трудового процесса.	требуется	постоянно	
1466.0079 Мастер	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня. 2.Рекомендуется регулярно осуществлять влажную уборку помещения, оборудованного ПЭВМ и протирать экран монитора антистатическими салфетками.	1. Снятие эмоционального напряжения. 2. Снижение уровня электромагнитных излучений на рабочем месте.	Не требуется	1.Постоянно 2. Перед началом работы	
<i>Электротехническая группа</i>					

1466.0090 Руководитель группы	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня. 2.Рекомендуется регулярно осуществлять влажную уборку помещения, оборудованного ПЭВМ и протирать экран монитора антистатическими салфетками.	1. Снятие эмоционального напряжения. 2. Снижение уровня электромагнитных излучений на рабочем месте.	Не требуется	1.Постоянно 2. Перед началом работы	
1466.0091, Электромонтер 5 разряда	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня	1. Соблюдение режима рабочей смены.	Не требуется	постоянно	
1466.0093 Электромонтер 4 разряда	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня.	1. Соблюдение режима рабочей смены.	Не требуется	постоянно	
Отдел контрольно-измерительных приборов и автоматики					
1466.0094 Начальник отдела КИПиА	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня. 2.Рекомендуется регулярно осуществлять влажную уборку помещения, оборудованного ПЭВМ и протирать экран монитора антистатическими салфетками.	1. Снятие эмоционального напряжения. 2. Снижение уровня электромагнитных излучений на рабочем месте.	Не требуется	1.Постоянно 2. Перед началом работы	
1466.0095 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 разряда	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня.	1. Соблюдение режима рабочей смены.	Не требуется	постоянно	
Служба эксплуатации производства					
1466.0096 Руководитель службы	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня. 2.Рекомендуется регулярно осуществлять влажную уборку помещения, оборудованного ПЭВМ и протирать экран монитора антистатическими салфетками.	1. Снятие эмоционального напряжения. 2. Снижение уровня электромагнитных излучений на рабочем месте.	Не требуется	1.Постоянно 2. Перед началом работы	

1466.0097 Инженер	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня. 2.Рекомендуется регулярно осуществлять влажную уборку помещения, оборудованного ПЭВМ и протирать экран монитора антистатическими салфетками.	1. Снятие эмоционального напряжения. 2. Снижение уровня электромагнитных излучений на рабочем месте.	Не требуется	1.Постоянно 2. Перед началом работы	
Участок теплоэнергообеспечения и ремонта энергетического оборудования					
1466.0074 Начальник участка	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня. 2.Рекомендуется регулярно осуществлять влажную уборку помещения, оборудованного ПЭВМ и протирать экран монитора антистатическими салфетками.	1. Снятие эмоционального напряжения. 2. Снижение уровня электромагнитных излучений на рабочем месте.	Не требуется	1.Постоянно 2. Перед началом работы	
1466.0075 Оператора котельной 4	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня.	1. Соблюдение режима рабочей смены.	Не требуется	постоянно	
1466.0076 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня.	1. Соблюдение режима рабочей смены.	Не требуется	постоянно	
1466.0077 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня.	1. Соблюдение режима рабочей смены.	Не требуется	постоянно	
1466.0078 Слесарь-сантехник 5 разряда	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня.	1. Соблюдение режима рабочей смены.	Не требуется	постоянно	
Склад					
1466.0024А Старший кладовщик	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня. 2.Рекомендуется регулярно осуществлять влажную уборку помещения, оборудованного ПЭВМ и протирать экран монитора антистатическими салфетками.	1. Снятие эмоционального напряжения. 2. Снижение уровня электромагнитных излучений на рабочем месте.	Не требуется	1.Постоянно 2. Перед началом работы	

1466.0027А Кладовщик	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня.	1. Соблюдение режима труда и отдыха.	Не требуется	постоянно	
<i>Отдел обеспечения производства</i>					
1466.0020 Начальник отдела	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня. 2.Рекомендуется регулярно осуществлять влажную уборку помещения, оборудованного ПЭВМ и протирать экран монитора антистатическими салфетками.	1. Снятие эмоционального напряжения. 2. Снижение уровня электромагнитных излучений на рабочем месте.	Не требуется	1.Постоянно 2. Перед началом работы	
1466.0021 Приемосдатчик груза и багажа	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня.	1. Соблюдение режима труда и отдыха.	Не требуется	постоянно	
1466.0022 Уборщик производственных и служебных помещений	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня.	1. Соблюдение режима труда и отдыха.	Не требуется	постоянно	
1466.0023 Уборщик производственных и служебных помещений	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня.	1. Соблюдение режима труда и отдыха.	Не требуется	постоянно	
<i>Служба ОТ ПБ и ООС</i>					
1466.0017 Руководитель службы	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня. 2.Рекомендуется регулярно осуществлять влажную уборку помещения, оборудованного ПЭВМ и протирать экран монитора антистатическими салфетками.	1. Снятие эмоционального напряжения. 2. Снижение уровня электромагнитных излучений на рабочем месте.	Не требуется	1.Постоянно 2. Перед началом работы	
1466.0018 Специалист I категории по ОТ, ПБ и ООС	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня. 2.Рекомендуется регулярно осуществлять влажную уборку помещения, оборудованного ПЭВМ и протирать экран монитора антистатическими салфетками.	1. Снятие эмоционального напряжения. 2. Снижение уровня электромагнитных излучений на рабочем месте.	Не требуется	1.Постоянно 2. Перед началом работы	

1466.0019 Специалист I категории по ОТ, ПБ и ООС	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня. 2.Рекомендуется регулярно осуществлять влажную уборку помещения, оборудованного ПЭВМ и протирать экран монитора антистатическими салфетками.	1. Снятие эмоционального напряжения. 2. Снижение уровня электромагнитных излучений на рабочем месте.	Не требуется	1.Постоянно 2. Перед началом работы	
<i>Аппарат управления</i>					
1466.0010 Директор ТОСП	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня. 2.Рекомендуется регулярно осуществлять влажную уборку помещения, оборудованного ПЭВМ и протирать экран монитора антистатическими салфетками.	1. Снятие эмоционального напряжения. 2. Снижение уровня электромагнитных излучений на рабочем месте.	Не требуется	1.Постоянно 2. Перед началом работы	
1466.0011 Заместитель директора по производству	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня. 2.Рекомендуется регулярно осуществлять влажную уборку помещения, оборудованного ПЭВМ и протирать экран монитора антистатическими салфетками.	1. Снятие эмоционального напряжения. 2. Снижение уровня электромагнитных излучений на рабочем месте.	Не требуется	1.Постоянно 2. Перед началом работы	
1466.0012 Инженер программист	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня. 2.Рекомендуется регулярно осуществлять влажную уборку помещения, оборудованного ПЭВМ и протирать экран монитора антистатическими салфетками.	1. Снятие эмоционального напряжения. 2. Снижение уровня электромагнитных излучений на рабочем месте.	Не требуется	1.Постоянно 2. Перед началом работы	
1466.0013 Инженер	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня. 2.Рекомендуется регулярно осуществлять влажную уборку помещения, оборудованного ПЭВМ и протирать экран монитора антистатическими салфетками.	1. Снятие эмоционального напряжения. 2. Снижение уровня электромагнитных излучений на рабочем месте.	Не требуется	1.Постоянно 2. Перед началом работы	

1466.0014 Водитель автомобиля (водитель механик)	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня.	1.Снятие эмоционального напряжения.	Не требуется	постоянно	
1466.0015 Водитель автомобиля	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня.	1.Снятие эмоционального напряжения.	Не требуется	постоянно	
1466.0016 Заместитель директора по общим вопросам	1.Рекомендуется проведение регламентированных перерывов в течение рабочего дня. 2.Рекомендуется регулярно осуществлять влажную уборку помещения, оборудованного ПЭВМ и протирать экран монитора антистатическими салфетками.	1. Снятие эмоционального напряжения. 2. Снижение уровня электромагнитных излучений на рабочем месте.	Не требуется	1.Постоянно 2. Перед началом работы	

Дата составления: 31.12.2015

Разработал:

Специалист 1 категории по ОТ, ПБ и
ООС

(должность)


— (подпись)

Балуева Я.А.

Ф.И.О.

31.12.15г.

(дата)